

**HET**



# Doporučená stříkací technika pro výrobky značky HET

**WAGNER**

[www.het.cz](http://www.het.cz)  
[www.aplikacebarev.cz](http://www.aplikacebarev.cz)

## BRILLANT 100

Interiérová disperzní omyvatelná matná barva, zářivě bílá nebo tónovaná barva k použití do vnitřních prostor, paropropustná, doporučovaná při požadavcích na vysokou odolnost nátěru.

Použitá zařízení 1 2 3 4 5 6 7



## KLASIK PREMIUM

Exkluzivní bílá disperzní barva pro reprezentativní prostory. Vyznačuje se výbornou krycí schopností a paropropustností, vysokou vydatností a otěruvzdorností za sucha. Vytváří jemný matný povrch.

Použitá zařízení 1 2 3 4 5 6 7



## HETLINE LF

Interiérová univerzální disperzní matná barva, bílá (případně natónovaná), odolná vůči otěru za sucha, vysoce paropropustná, na podklady s kombinací minerálních omítek a sádrokartonu.

Použitá zařízení 1 2 3 4 5 6 7



## HETLINE SAN ACTIVE

Vysoce bílá barva k vnitřním nátěrům stěn a stropů. Barva je ošetřena biocidním přípravkem a její nátěrový film je tak oproti běžným barvám lépe chráněn proti plísním. Barva je tak vhodná do místností s vyšší vlhkostí a špatnou větratelností, např. do koupelen, sklepů apod., kde je riziko vzniku plísní.

Použitá zařízení 1 2 3 4 5 6 7



## KLASIK

Interiérová disperzní vysoce bílá barva, matná, odolná vůči otěru za sucha, s výbornou paropropustností, vhodná na sanační omítky.

Použitá zařízení 1 2 3 4 5 6 7



## KLASIK COLOR

Tónovaná interiérová disperzní barva. Vyznačuje se výraznou krycí schopností a rozširatelností, matným vzhledem a odolností vůči otěru za sucha. Vysoce paropropustná, vhodná na sanační omítky.

Použitá zařízení 1 2 3 4 5 6 7



## HETCOLOR

Akrylátová tónovací barva s možností přímé aplikace, k okamžitému použití do vnitřních i venkovních prostor.

Použitá zařízení 1 2 3 4 5 6 7



## HETLINE

Interiérová disperzní matná barva na sádrokarton, vysoce bílá, odolná vůči otěru za sucha, k aplikaci na podklady s kombinací minerálních omítek a sádrokartonu. Výborná paropropustnost.

Použitá zařízení 1 2 3 4 5 6 7



## HETLINE SUPER WASH

Interiérová disperzní vysoce omyvatelná polomatná barva určená především na nátěry schodištních soklů, choděb, zdravotnických a školních zařízení, kuchyní, učeben, čekáren, dětských pokojů apod.

Použitá zařízení 1 2 3 4 5 6 7



## HETLINE FORTE

Interiérová barva štukového vzhledu k nátěrům sádrokartonu, sádrových omítek a stěrek pro imitaci vzhledu štukové omítky. Lze použít také pro nátěry minerálních omítek, zdiva, beton, panelů atd.

Použitá zařízení 10



## LATEX UNIVERZÁLNÍ

Latexová barva pro univerzální použití do interiéru i exteriéru, bílá, matná, otěruvzdorná, omyvatelná, výborně rozširatelná, s vysokou krycí schopností a paropropustností.

Použitá zařízení 1 2 3 4 5 6 7



## LATEX VNITŘNÍ

Latexová barva pro použití do interiéru, bílá, matná, otěruvzdorná, omyvatelná, výborně rozširatelná, s vysokou krycí schopností a paropropustností.

Použitá zařízení 1 2 3 4 5 6 7



## LATEX VENKOVNÍ

Latexová barva pro použití do exteriéru, bílá, matná, otěruvzdorná, omyvatelná, výborně rozširatelná, s vysokou krycí schopností a paropropustností, odolná proti povětrnostním vlivům.

Použitá zařízení 1 2 3 4 5 6 7



## SOLDECOL HG

Vrchní syntetická vysoce lesklá antikorozní barva na kov a dřevo.

Použitá zařízení 2 3 4 5 6 7 8 9



## SOLDECOL PRIMER

Základní syntetická univerzální antikorozní barva na kov a dřevo.

Použitá zařízení 2 3 4 5 6 7 8 9



## SOLDECOL UNICOAT SM

Samozákladující alkyd-uretanová polomatná antikorozní barva na kov a dřevo.

Použitá zařízení 2 3 4 5 6 7 8 9



## SOLDECOL PUR SG

Samozákladující polyuretanová 2K antikorozní barva na kov a tužidlo do polyuretanových nátěrových hmot Soldecol PUR.

Použitá zařízení 2 3 4 5 6 7 8 9



## AKRYL MAT

Univerzální vodou ředitelná akrylátová matná barva pro vnitřní a venkovní nátěry dřeva, dřevotřískových a dřevotřískových desek, betonu, papíru a kovových podkladů.

Použitá zařízení 2 3 4 5 6 7 8 9



## AQUADECOL SG

Vrchní vodou ředitelná barva určená pro vnitřní i venkovní použití k nátěrům dřeva, dřevotřískových a dřevotřískových desek a kovových podkladů opatřených základním antikorozním nátěrem.

Použitá zařízení 2 3 4 5 6 7 8 9



## SOLDECOL LAZURA

Velmi kvalitní rozpouštědlová olejová lazura pro ochranné a dekorativní nátěry dřevěných povrchů s vysokým obsahem přírodních olejů a vosků, čímž je dosaženo výborné vodoodpudivosti nátěru a dokonalé ochrany dřeva.

Použitá zařízení 2 3 4 5 6 7 8 9



## SOLDECOL LAZURA PREMIUM

Rozpouštědlová olejová lazura PRÉMIOVÉ kvality pro ochranné a dekorativní nátěry dřevěných povrchů. Lazura je ošetřena účinnými fungicidními a algicidními přípravky a její nátěrový film tak lépe odolává houbám a řasám.

Použitá zařízení 2 3 4 5 6 7 8 9



## SOLDECOL LAZURA FORTE

Rozpouštědlová alkydová středněvrstvá lazura pro dekorativní a ochranné venkovní či vnitřní nátěry dřeva, které nejsou v přímém kontaktu s půdou nebo povrchovou vodou.

Použitá zařízení 2 3 4 5 6 7 8 9



Loga najdete na obalech výrobků.



## WALL SPRAYER W 450

1

### Technické údaje:

Velikost projektu: malý – střední

Výkon: 15 m<sup>2</sup> za 10 minut

Speciální výbava: nádoba na malířské barvy 1300 ml, pohodlný ramenní popruh

Průtok barvy: plynule regulovatelný, 0-230 ml/min

Atomizační výkon: 110 W

Příkon: 460 W

Max. viskozita: u většiny běžně dostupných malířských barev se ředí max. 10%

### Systém nástřiku HVLP:



Logo najdete na obalu výrobku.



Kraje a rohy místností lze stříkat rovnou bez předchozí úpravy štětcem nebo válečkem. Inovativní I-SPRAY nástavec zajišťuje optimální atomizační rozstřík a vysokou rychlost práce. Rovnoměrné, perfektní krytí při aplikaci na vysoké zdi. Včetně papírového trychtýře pro snadnější dolévání barev.

## WALL SPRAYER W 575

2

### Technické údaje:

Velikost projektu: malý – střední

Výkon: 15 m<sup>2</sup> za 6 minut

Speciální výbava: nástavec pro stříkání dřeva a kovu, 2 nastavení rychlosti vzduchu

Průtok barvy: plně nastavitelný, 0-500 ml/min

Atomizační výkon: 200 W

Příkon: 630 W

Max. viskozita: lze použít všechny standardní barvy bez ředění

### Systém nástřiku HVLP:



Logo najdete na obalu výrobku.



Univerzální stříkácí zařízení. Technologie Flexio = kompletní pokrytí barvy jednou vrstvou pro většinu nátěrů bez nutnosti ředění. Odnímatelná turbína pro rychlou a snadnou výměnu nástavce, barvy, naplnění nebo čištění pistole. Nastavitelný stříkácí paprsek lze dokonale přizpůsobit stříkanému objektu. Variabilní průtok barvy pro přesné lakování. Patentovaná tryska I-SPRAY pro extrémně jemné rozprašování i u viskózních barev.

## WALL SPRAYER W 590 FLEXIO

3

### Technické údaje:

Velikost projektu: malý – střední

Výkon: 15 m<sup>2</sup> za 6 minut

Speciální výbava: nástavce pro stříkání dřeva/kovu a malíř. barvy, kufr na stříkácí pistoli

Průtok barvy: 0 - 500 ml/min

Atomizační výkon: 25 W - 200 W

Příkon: 630 W

Max. viskozita: lze použít všechny materiály bez ředění

### Systém nástřiku HVLP:



Logo najdete na obalu výrobku.



Stříkácí systém pro jemný nástřik Technologie FLEXIO: Kompletní barevné krytí jedním nástřikem bez ředění při všech běžně dostupných materiálech. 10 rychlostí proudění vzduchu pomůžou k dosažení optimálního výsledku u různých projektů. Vysokovýkonná turbína pro rychlé nanášení barvy.

## WALL SPRAYER W 600 FLEXIO 18 V

4

### Technické údaje:

Pracovní rychlost: 15 m<sup>2</sup> za 6 min

Výkon: 25-200 W (plynule nastavitelný)

Průtok: 0-500 ml/min (plynule nastavitelný)

Max. viskozita: zpracovává všechny materiály bez ředění

Pohon: Baterie BOSCH 18 V, 2,5 Ah, Li Ion PBA

Objem nástavců: 1300 ml (barvy) a 800 ml (laky a lazury)

### Systém nástřiku HVLP:



Logo najdete na obalu výrobku.



Barvy na dřevo, kov i interiér – Akumulátorová stříkácí pistole se systémem Bosch 18 V Power FOR ALL: vyměnitelný akumulátor pro delší dobu provozu a větší flexibilitu při práci (akumulátor není součástí dodávky). Bezuhlíkový motor pro menší opotřebení – delší životnost zařízení. Technologie Flexio: perfektní výsledky v jednom nástřiku bez ředění pro všechny běžně dostupné materiály. Systém Click&Paint: rychlá a snadná výměna nástavců, rychlé doplňování barvy a čištění trysky. Nastavitelný průtok vzduchu pro stříkání hustých i řídkých barev. Nastavitelná tryska dokonale přizpůsobí tvar paprsku barvy stříkanému povrchu.

## WALL SPRAYER W 950

5

### Technické údaje:

Velikost projektu: střední

Výkon: 15 m<sup>2</sup> za 5 minut

Speciální výbava: přímé sání z originální nádoby, nástavec pro laky a lazury

Průtok barvy: 0 - 525 ml/min

Atomizační výkon: 200 W

Příkon: 630 W

Max. viskozita: u většiny běžně dostupných malířských barev se ředí max. 10%

### Systém nástřiku HVLP:



Logo najdete na obalu výrobku.



Univerzální a silný pomocník pro perfektní stříkání stěn a stropů. Lehká prodloužená rukojeť sedne výborně do ruky a umožní rychlé a perfektní stříkání barvy a zároveň velký akční rádius. Barva je nasávána přímo z nádoby, nepotřebuje žádný zásobník. Výkonná X-Boost turbína umožňuje zpracování i nezředěných materiálů. Jednoduché čištění zabezpečí dávkovací čerpallo se samočisticí funkcí.

## CONTROL PRO 250 M

6

### Technické údaje:

Maximální průtok: 1,25 l/min

Maximální tlak: 110 barů

Příkon: 550 W

Délka hadice: 9 m

Příslušenství: tryska na barvy na stěny (517), tryska pro řídké barvy (311)

### Systém nástřiku HVLP:



Logo najdete na obalu výrobku.



Vysokoefektivní hobby pistole airless stříkácí zařízení určené především pro malířské a lakovací práce kolem domu, v bytě nebo na chalupách. Nová inovativní technologie umožňuje dokonale ovládat nástřik materiálu při sníženém tlaku v systému. Díky nižšímu tlaku dochází k výrazně nižšímu prostříku (OVERSPRAY). Vrstva nástřiku je rovnoměrná po celé šíři paprsku, tím se eliminuje tvorba pruhů po stranách stříkaného paprsku. Nižší tlak snižuje zpětný odpor pistole a práce je tak pohodlnější. Vnitřní části zařízení jsou vystavovány nižšímu tlaku a dosahují tím vyšší životnosti.

## CONTROL PRO 350 M

7

### Technické údaje:

Maximální průtok: 1,5l/bar

Maximální tlak: 110 bar

Příkon: 600 W

Délka hadice: 15 m

Příslušenství: tryska pro barvy na stěny (517), tryska pro řídké barvy (311)

### Systém nástřiku HVLP:



Logo najdete na obalu výrobku.



Vysoce účinné pístové postřikovače AIRLESS zařízení na vozíku, určené pro malé a středně velké projekty (ne pro profesionální použití!) Nová inovativní technologie umožňuje dokonale ovládat nástřik materiálu při sníženém tlaku v systému. Díky nižšímu tlaku dochází k výrazně nižšímu prostřiku (OVERSPRAY). Vrstva nástřiku je rovnoměrná po celé šíři paprsku a tím se eliminuje tvorba pruhů po stranách stříkaného paprsku. Nižší tlak snižuje zpětný odpor pistole a práce je tak pohodlnější. Vnitřní části zařízení jsou vystavovány nižšímu tlaku a dosahují tím vyšší životnosti.

## WOOD & METAL SPRAYER W 100

8

### Technické údaje:

Velikost projektu: malý

Výkon: 5 m<sup>2</sup> za 12 minut

Průtok barvy: 0 - 110 ml/min, plynule regulovatelný

Atomizační výkon: 65 W

Příkon: 280 W

Max. viskozita: 90 DIN-s

### Systém nástřiku HVLP:



Logo najdete na obalu výrobku.



Extra jemné rozprašování pro rovnoměrné pokrytí jediným nástřikem. Díky odnímatelné pistoli snadno vyměníte nástavec, doplníte či vyměníte barvu nebo jednoduše vyčistíte. Vzduchový plášť okolo paprsku barvy minimalizuje prášení. Horizontální, vertikální a bodové nastavení trysky se dokonale přizpůsobí stříkanému objektu. Plně nastavitelný průtok barvy přímo na spoušti. Nádobka 800 ml (laky a lazury).

## WOOD & METAL SPRAYER W 150



ILUSTRACI FOT

## WOOD & METAL SPRAYER W 150

9

### Technické údaje:

Velikost projektu: malý

Výkon: 5 m<sup>2</sup> za 10 minut

Průtok barvy: 0 - 140 ml/min, plynule regulovatelný

Atomizační výkon: 70 W

Příkon: 300 W

Max. viskozita: 100 DIN-sec

### Systém nástřiku HVLP:



Logo najdete na obalu výrobku.



Stříkací systém pro jemný nástřik Extra jemné rozprašování pro rovnoměrné pokrytí jediným nástřikem. Díky odnímatelné pistoli snadno vyměníte nástavec, doplníte nebo vyměníte barvu či jednoduše vyčistíte. Horizontální, vertikální i bodové nastavení trysky se dokonale přizpůsobí stříkanému objektu. Plně nastavitelný průtok barvy přímo na spoušti. Nádobka 600 ml (laky a lazury).

## AIRLESS SPRAYER CONTROL PRO 350 M



ILUSTRACI FOT

## NÁSTAVEC PRO TEXTURY

10

Kombinaci se stroji HVLP - od řady W 590 a výše

Speciální tryska umožňuje stříkat i texturové barvy a štukové omítky s velikostí zrna do 1 mm.

Objem nádoby: 1300 ml

### Systém nástřiku HVLP:



Logo najdete na obalu výrobku.



WAGNER

HET

	WALL SPRAYER W 450	WALL SPRAYER W 575	WALL SPRAYER W 590	WALL SPRAYER W 600	WALL SPRAYER W 950	CONTROL PRO 250 M	CONTROL PRO 350 M	WOOD & METAL SPRAYER W 100	WOOD & METAL SPRAYER W 150	NÁSTAVEC PRO TEXTURY
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brillant 100	●	●	●	●	●	●	●			
Klasik Premium	●	●	●	●	●	●	●			
Hetline LF	●	●	●	●	●	●	●			
Hetline SAN Active	●	●	●	●	●	●	●			
Klasik	●	●	●	●	●	●	●			
Klasik Color	●	●	●	●	●	●	●			
Hetcolor	●	●	●	●	●	●	●			
Hetline	●	●	●	●	●	●	●			
Hetline Super Wash	●	●	●	●	●	●	●			
Hetline Forte										●
Latex UNI	●	●	●	●	●	●	●			
Latex VNITRNÍ	●	●	●	●	●	●	●			
Latex VENKOVNÍ	●	●	●	●	●	●	●			
Soldecol HG		●	●	●	●	●	●	●	●	
Soldecol PRIMER		●	●	●	●	●	●	●	●	
Soldecol UNICOAT SM		●	●	●	●	●	●	●	●	
Soldecol PUR		●	●	●	●	●	●	●	●	
Akryl MAT		●	●	●	●	●	●	●	●	
Aquadecol SG		●	●	●	●	●	●	●	●	
Soldecol LAZURA		●	●	●	●	●	●	●	●	
Sol. LAZURA PREMIUM		●	●	●	●	●	●	●	●	
Sol. LAZURA FORTE		●	●	●	●	●	●	●	●	

[www.het.cz](http://www.het.cz)  
www.aplikacebarev.cz

AIRLESS  
SPRAYER  
CONTROL PRO  
250 M



ILUSTRÁČNÍ FOTO



**E-CORECO s.r.o.**  
Tovární 770, 33012 Horní Bříza  
Česká republika  
Tel.: 734 792 823  
[www.e-coreco.cz](http://www.e-coreco.cz)

**Poradenství, servis**  
Pondělí - Pátek  
8.00 - 16.00 h  
Tel.: 731 634 058  
Tel.: 731 619 446

**Výrobní závod:**  
HET spol. s r. o.  
čp. 61  
417 65 Ohnič  
Tel.: 417 810 111  
[obchod@het.cz](mailto:obchod@het.cz)

**Obchodní středisko Plzeň:**  
HET spol. s r. o.  
Chotkovská 161/23  
318 00 Malesice  
Tel.: 606 715 594  
[hetmalesice@het.cz](mailto:hetmalesice@het.cz)

**Obchodní středisko Morava:**  
HET spol. s r. o.  
Slavkovská 1158  
683 01 Rousínov  
Tel.: 549 410 071  
[hetrousinov@het.cz](mailto:hetrousinov@het.cz)

Váš regionální prodejce:



Management  
System  
ISO 9001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9105074452



het.cz

19/02/2024.CZ