



Interiérové
a fasádní barvy

Ciret

Doporučené aplikáční nářadí společnosti **CIRET, s.r.o. Pelhřimov** na aplikaci nátěrových hmot společnosti **HET spol. s r.o. Ohníč**

Jiří Cíl, Radek Kováč – aplikáční technici HET

Josef Fridrichovský, Michal Frydryšek – aplikáční technici CIRET

V Ohníči a Pelhřimově 1. července 2022


**COLOR
EXPERT
NEO**

V každém se skrývá
profesional.

**E COLOR®
EXPERT**



BEST FOR PAINT


<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta ekonomická</u>
	 18	 12	 18
Klasický malířský tekutý nátěr do vnitřních prostor, vodou ředitelný, paropropustný, matný, vysoce kryvý a roztíratelný.	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken s polstrovaním Obj. číslo: 85 34 18 99 18 cm 85 34 25 99 25 cm
	 18	 12	 18
Univerzální bílá disperzní barva s vysokou krycí schopností k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodou ředitelná, paropropustná, rychleschnoucí	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken s polstrovaním Obj. číslo: 85 34 18 99 18 cm 85 34 25 99 25 cm
	 18	 12	 18
Univerzální barevná disperzní barva s vysokou krycí schopností k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, 13 barevných odstínů	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken s polstrovaním Obj. číslo: 85 34 18 99 18 cm 85 34 25 99 25 cm

Nátěrová hmota	Varianta I.	Varianta II.	Varianta ekonomická
	  12	  12	  12
Vysoko bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoko paropropustný, vhodný na sanační omítky.	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoko kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm
	  12	  12	  12
Matný barevný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoko paropropustný, vhodný na sanační omítky. 36 barevných odstínů	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoko kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm
	  12	-	  12
Vysoko bílá malířská barva určená do vnitřních prostor. Nátěrový film je vysoko paropropustný, vhodný na sanační omítky.	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm		GreyRed stripe vysoko kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm

Nátěrová hmota	Varianta I.	Varianta II.	Varianta ekonomická
	  12	  12	  12
Zářivě bílá matná barva k použití do vnitřních prostor, oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 2 (bílý), třída 1 báze, při požadavcích na vysokou odolnost nátěru, Tónování MULTIMIX.	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm
	  12	  12	  12
Vysoce bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, určený k nátěru sádrokartonových desek, vhodný na sanační omítky.	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm
	  18	  12	  12
Univerzální bílá matná disperzní barva k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, paropropustná, Tónování MULTIMIX do pastelových odstínů.	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm


Nátěrová hmota	Varianta I.	Varianta II.	Varianta ekonomická
	  12	  12	  12
Univerzální hrubozrnná barva na sádrokarton, sádrové omítky a stěrky, k použití do vnitřních prostor, paropropustná. Tónování MULTIMIX do pastelových odstínů.	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken s polstrovaním Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm
	  12	-	  12
Speciální základní nátěr pro interiéry a exteriéry určený k izolaci skvrn, které při přetření běžným nátěrem vystupují na povrch (např. od kouře, sazí, vody, nikotinu, taninů, anilinových barev apod.).	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm		Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken s polstrovaním Obj. číslo: 86 45 09 99 10 cm
	  12	  12	  12
Univerzální sněhově bílá (příp. barevná) barva k použití do vnitřních prostor, vysoce paropropustná. Vhodná na sanační omítky. Tónování MULTIMIX.	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm



<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta ekonomická</u>
	   12	   12	 12
Materiál obsahuje látky s fungicidním účinkem. Nátěr je matný, odolný vůči otěru za sucha, Vysoce paropropustný.	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm
	   12	   12	 12
Silikátová interiérová malířská barva šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví bez těkových organických látek, bez těžkých kovů a bez přídavku biocidů, Tónování MULTIMIX.	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm
	   12	   12	 12
K vnitřním nátěrům oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 1. Tónování MULTIMIX.	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm

Nátěrová hmota	Varianta I.	Varianta II.	Varianta ekonomická
	  12	  12	  12
Matný nátěr do vnitřních prostor, s vysokou krycí schopností a vydatností, oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 2. Tónování MULTIMIX.	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm
	 	-	-
Bílá vysoko plněná barva k použití do vnitřních prostor, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady.	Strukturální válec speciální pěna se strukturovaným povrchem pro zvláštní efekty na omítkách Obj. číslo: 85 88 18 99 18 cm	-	-
	 	-	-
Bílá barva plněná pískem k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady.	Strukturální válec speciální pěna se strukturovaným povrchem pro zvláštní efekty na omítkách Obj. číslo: 85 88 18 99 18 cm	-	-

<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta ekonomická</u>
	  12	-	  12
Matná bílá barva plněná pilinami k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vhodná na různé podklady.	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm		Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm
	  12	  12	  12
Základní pigmentovaný plněný nátěr pro přípravu podkladu akrylátové a silikonové interiérové a fasádní barvy a omítkoviny. Tónování MULTIMIX	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm

Nátěrová hmota	Varianta I.	Varianta II.	Varianta ekonomická
	  12	  12	  12
Akrylátový transparentní hedvábně matný vodou ředitelný akrylátový lak určený k ochraně stěn v interiéru - např. schodištních soklů, chodeb	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněních vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm
	  12	  12	  12
UV odolný akrylátový transparentní hedvábně matný vodou ředitelný lak určený k ochraně kamene, stavebních materiálů v interiéru a exteriéru.	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněních vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm

Nátěrová hmota	Varianta I.	Varianta II.	Varianta ekonomická
	  18	  18	  18
Vysoko paropropustná, matná, plně omyvatelná, rychleschnoucí, s vysokou krycí schopností s jemným zrnem. Tónování MULTIMIX do světlých pastel. odstínů	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou s polstrovaním Obj. číslo: 84 75 24 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken s polstrovaním Obj. číslo: 85 34 18 99 18 cm 85 34 25 99 25 cm
	 	-	-
Hrubozrnná, vysoko paropropustná, matná, plně omyvatelná, rychleschnoucí barva, univerzálně použitelná a sjednocující vzhled zrnitosti různých podkladů.	Strukturální válec speciální pěna se strukturovaným povrchem pro zvláštní efekty na omítkách Obj. číslo: 85 88 18 99 18 cm	-	-
	  18	  18	  18
Vysoko paropropustná, rychleschnoucí, matná, plně omyvatelná s výbornou adhezí k podkladu. Bílá nebo tónovaná. Tónování MULTIMIX plné	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 74 19 99 18 cm 84 74 26 99 25 cm	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 73 18 99 18 cm 84 73 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm

<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta ekonomická</u>
	  18	  18	  18
Matná, silikonová vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vodoodpudivá, s odolností proti zašpinění, s obsahem vyztužovacích vláken. Tónování MULTIMIX plné	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 74 19 99 18 cm 84 74 26 99 25 cm	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 73 18 99 18 cm 84 73 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm
	  18	  18	  18
Matná, silikonová vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vodoodpudivá, plně omyvatelná, s odolností proti zašpinění. Bílá nebo tónovaná. Tónování MULTIMIX plné	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 74 19 99 18 cm 84 74 26 99 25 cm	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 73 18 99 18 cm 84 73 25 99 25 cm	GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm
	  18	  18	  12
Matná vodou ředitelná barva pro vnitřní a venkovní použití k nátěru svíslých i vodorovných, betonových konstrukcí. Tónování MULTIMIX do světlých odstínů	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 73 18 99 18 cm 84 73 25 99 25 cm	WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm	Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm

Nátěrová hmota	Varianta I.	Varianta II.	Varianta štětec
	 	  5	 
Pro základní interiérové i exteriérové nátěry dřeva, dřevovlnitých výrobků apod. Barva je vhodná pod akrylátové vodou ředitelné nátěrové hmoty.	EvoStar - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm	CoatStar - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm	Štětec plochý UniStar - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu
	 	  5	 
Matná vod. řed. barva pro vrchní interiérové i exteriérové nátěry dřeva, kovových podkladů opatřených základním antikorozním nátěrem, 13 barevných odstínů.	EvoStar - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm	CoatStar - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm	Štětec plochý UniStar - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu
	 	  5	 
Lesklá vod. řed. barva pro vrchní interiérové i exteriérové nátěry dřeva, dřevotřískových desek a kovových podkladů opatřených základním antikorozním nátěrem, 9 barevných odstínů.	EvoStar - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm	CoatStar - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm	Štětec plochý UniStar - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu

Nátěrová hmota	Varianta I.	Varianta II.	Varianta štětec
	 	  5	 
<p>Barva k základním antikorozním nátěrům povrchů železných a neželezných kovů ve vnitřním, v méně náročných podmínkách i venkovním, prostředí.</p>	<p>EvoStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů <p>Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm</p>	<p>CoatStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu <p>Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm</p>	<p>Štětec plochý UniStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu
	 	  5	 
<p>Barva pro vrchní interiérové i exteriérové nátěry dřeva a kovových podkladů opatřených základním antikorozním nátěrem. Tónování MULTIMIX.</p>	<p>EvoStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů <p>Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm</p>	<p>CoatStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu <p>Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm</p>	<p>Štětec plochý FinishStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného povrchu - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků
	 	  5	 
<p>Polesklá bílá nezloutnoucí vrchní barva přednostně určená pro nátěry těles ústředního vytápění, bojlerů, teplovodních vedení apod.</p>	<p>EvoStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů <p>Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm</p>	<p>CoatStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu <p>Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm</p>	<p>Štětec plochý FinishStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného povrchu - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků

Nátěrová hmota	Varianta I.	Varianta podlaha	Varianta štětec
	  5	  7	 
Dvousložková vodouředitelná 2K epoxidová barva na beton, minerální podklady, matná, paropropustná. Tónování MULTIMIX RAL	<p>CoatStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excellentní strukturu výsledného povrchu <p>Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm</p>	<p>Lakovací válec Nylon</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysoce odolný potah z texturovaných nylonových vláken - pro silně viskózní materiály, syntetické i vodou ředitelné podlahové laky <p>Obj. číslo: 84 31 18 99 18 cm 84 31 25 99 25 cm</p>	<p>Štětec plochý UniStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu
	  5	  7	 
Dvousložková vodouředitelná 2K epoxidová barva na beton, minerální podklady, pololesklá. Tónování MULTIMIX RAL.	<p>CoatStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excellentní strukturu výsledného povrchu <p>Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm</p>	<p>Lakovací válec Nylon</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysoce odolný potah z texturovaných nylonových vláken - pro silně viskózní materiály, syntetické i vodou ředitelné podlahové laky <p>Obj. číslo: 84 31 18 99 18 cm 84 31 25 99 25 cm</p>	<p>Štětec plochý UniStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu
	  5	  5	 
Dvousložkový vodouředitelný 2K epoxidový lak matný a pololesklý na beton, minerální podklady, dřevo a atd.	<p>EvoStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů <p>Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm</p>	<p>CoatStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excellentní strukturu výsledného povrchu <p>Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm</p>	<p>Štětec plochý FinishStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného povrchu - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních lakov

Nátěrová hmota	Varianta TOP	Varianta ekonomická	Varianta štětec
	 	  5	 
Základní antikorozní 1K alkydová barva a základní 2K polyuretanová barva.	EvoStar - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm	CoatStar - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm 86 61 30 99 12 cm	Štětec plochý UniStar - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu
	 	  5	 
Vrchní vysoce lesklá 1K alkydová barva a 2K polyuretanová barva. Tónování MULTIMIX.	EvoStar - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm	CoatStar - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm 86 61 30 99 12 cm	Štětec plochý FinishStar - prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného povrchu - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků
	 	  5	 
Samozákladující vrchní polomatná alkyduretanová 1K barva a samozákladující 2K polyuretanová barva. Tónování MULTIMIX	EvoStar - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm	CoatStar - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm 86 61 30 99 12 cm	Štětec plochý FinishStar - prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného povrchu - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků

Nátěrová hmota	Varianta TOP	Varianta ekonomická	Varianta štětec
 <p>Samozákladující alkyduretanová 1 K barva plněná železitou slídou. Tónování MULTIMIX.</p>	   7	  5	
<p>Lakovací váleček Nylon vysoce odolný potah z texturovaných nylonových vláken - pro silně viskózní materiály, syntetické i vodou ředitelné podlahové laky Obj. číslo: 86 35 09 99 10 cm 86 35 30 99 12 cm</p>	<p>CoatStar - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm 86 61 30 99 12 cm</p>	<p>Štětec plochý UniStar - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu</p>	
 <p>Konvertor rzi je primárně určen k chemické stabilizaci koroze železných povrchů a k současnemu vytvoření pružné ochranné vrstvy. Dále použitelný jako adhezní můstek na neželezných kovech.</p>	  5	-	
<p>CoatStar - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm 86 61 30 99 12 cm</p>			<p>Štětec plochý UniStar - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu</p>
 <p>Rozpuštědlový 2K polyuretanový transparentní lak na kov, dřevo, minerální podklady v interiéru a exteriéru matný a vysoce lesklý s kvalitní UV ochranou</p>	 	  5	
<p>EvoStar - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm</p>	<p>CoatStar - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm 86 61 30 99 12 cm</p>		<p>Štětec plochý FinishStar - prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného povrchu - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků</p>

<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta standard</u>	<u>Varianta ekonomická</u>	<u>Varianta štětec</u>
	  6	  9	
Směs vysoce jakostních svařených přírodních olejů a pryskyřic s kalafunou v rozpouštědle pro ochranné nátěry všech dřevin, včetně exotických.	<u>GreyGreen stripe – nylon</u> - nylonová plyš s dlouhou životností - pro lazury s vysokou viskozitou Obj. číslo Šířka 86 47 09 99 10 cm 86 47 12 99 12 cm	<u>Green stripe-mikrovlákno</u> - mikrovlákno s vysokým příjemem barvy - pro lazury s nízkou viskozitou Obj. číslo Šířka 86 52 09 99 10 cm 86 52 30 99 12 cm	<u>Štětec plochý WoodStar</u> - inovativní hlava štětce s revoluční kombinací přírodních štětin a syntetických vláken - pro všechny lazury - na všechny povrchy
	  6	  9	
Vysoká kvalita tenkovrstvá penetrační rozpouštědlová a vodouředitelná lazura s přídavkem vosku a s UV-ochranou. Tónování MULTIMIX.	<u>GreyGreen stripe – nylon</u> - nylonová plyš s dlouhou životností - pro lazury s vysokou viskozitou Obj. číslo Šířka 86 47 09 99 10 cm 86 47 12 99 12 cm	<u>Green stripe-mikrovlákno</u> - mikrovlákno s vysokým příjemem barvy - pro lazury s nízkou viskozitou Obj. číslo Šířka 86 52 09 99 10 cm 86 52 30 99 12 cm	<u>Štětec plochý WoodStar</u> - inovativní hlava štětce s revoluční kombinací přírodních štětin a syntetických vláken - pro všechny lazury - na všechny povrchy
	  6	  9	
Vysoká kvalita rozpouštědlová a vodouředitelná filmotvorná lazura s přídavkem vosků, UV-stabilizátorem, aditivem pro zlepšení rozlivu s dolnosti proti poškrábání. Tónování MULTIMIX.	<u>GreyGreen stripe – nylon</u> - nylonová plyš s dlouhou životností - pro lazury s vysokou viskozitou Obj. číslo Šířka 86 47 09 99 10 cm 86 47 12 99 12 cm	<u>Green stripe-mikrovlákno</u> - mikrovlákno s vysokým příjemem barvy - pro lazury s nízkou viskozitou Obj. číslo Šířka 86 52 09 99 10 cm 86 52 30 99 12 cm	<u>Štětec plochý WoodStar</u> - inovativní hlava štětce s revoluční kombinací přírodních štětin a syntetických vláken - pro všechny lazury - na všechny povrchy

Nátěrová hmota	Typ štětce	Parametry štětce																							
Vodou ředitelné malířské a fasádní barvy disperzní i klasické - na malé plochy, obřezávání, linkování apod.	 	<p>Štětec plochý</p> <ul style="list-style-type: none"> - směs syntetických vláken, zabraňujících bobtnání - ergonomické 3-komponentní plastové držadlo, nerezová objímka <table> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 50 30 99</td> <td>30 mm</td> <td>14 mm</td> <td>44 mm</td> </tr> <tr> <td>81 50 40 99</td> <td>40 mm</td> <td>15 mm</td> <td>44 mm</td> </tr> <tr> <td>81 50 60 99</td> <td>60 mm</td> <td>17 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 50 80 99</td> <td>80 mm</td> <td>18 mm</td> <td>57 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 50 30 99	30 mm	14 mm	44 mm	81 50 40 99	40 mm	15 mm	44 mm	81 50 60 99	60 mm	17 mm	51 mm	81 50 80 99	80 mm	18 mm	57 mm			
Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																						
81 50 30 99	30 mm	14 mm	44 mm																						
81 50 40 99	40 mm	15 mm	44 mm																						
81 50 60 99	60 mm	17 mm	51 mm																						
81 50 80 99	80 mm	18 mm	57 mm																						
 	<p>Štětec zárohový</p> <ul style="list-style-type: none"> - směs syntetických vláken, zabraňujících bobtnání - flexibilní plastové držadlo, pozinkovaná objímka <table> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 62 30 10</td> <td>30 mm</td> <td>13 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 62 40 10</td> <td>40 mm</td> <td>13 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 62 50 10</td> <td>50 mm</td> <td>13 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 62 60 10</td> <td>60 mm</td> <td>13 mm</td> <td>57 mm</td> </tr> <tr> <td>81 62 70 10</td> <td>70 mm</td> <td>13 mm</td> <td>57 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 62 30 10	30 mm	13 mm	51 mm	81 62 40 10	40 mm	13 mm	51 mm	81 62 50 10	50 mm	13 mm	51 mm	81 62 60 10	60 mm	13 mm	57 mm	81 62 70 10	70 mm	13 mm	57 mm
Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																						
81 62 30 10	30 mm	13 mm	51 mm																						
81 62 40 10	40 mm	13 mm	51 mm																						
81 62 50 10	50 mm	13 mm	51 mm																						
81 62 60 10	60 mm	13 mm	57 mm																						
81 62 70 10	70 mm	13 mm	57 mm																						
Vodou ředitelné krycí barvy, vodou ředitelné laky	 	<p>Štětec plochý FinishStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro bezkonkurenčně jemnou strukturu výsledného povrchu - FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo se systémem GripZone pro lepší ovladatelnost - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků <table> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 90 30 99</td> <td>30 mm</td> <td>14 mm</td> <td>44 mm</td> </tr> <tr> <td>81 90 50 99</td> <td>50 mm</td> <td>15 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 90 30 99	30 mm	14 mm	44 mm	81 90 50 99	50 mm	15 mm	51 mm											
Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																						
81 90 30 99	30 mm	14 mm	44 mm																						
81 90 50 99	50 mm	15 mm	51 mm																						
 	<p>Štětec plochý UniStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu - 3-komponentní plastové držadlo pro výbornou ovladatelnost s praktickým závěsným úchytem GripZone pro lepší ovladatelnost <table> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 51 30 99</td> <td>30 mm</td> <td>14 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 51 40 99</td> <td>40 mm</td> <td>15 mm</td> <td>57 mm</td> </tr> <tr> <td>81 51 60 99</td> <td>60 mm</td> <td>17 mm</td> <td>63 mm</td> </tr> <tr> <td>81 51 80 99</td> <td>80 mm</td> <td>18 mm</td> <td>69 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 51 30 99	30 mm	14 mm	51 mm	81 51 40 99	40 mm	15 mm	57 mm	81 51 60 99	60 mm	17 mm	63 mm	81 51 80 99	80 mm	18 mm	69 mm				
Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																						
81 51 30 99	30 mm	14 mm	51 mm																						
81 51 40 99	40 mm	15 mm	57 mm																						
81 51 60 99	60 mm	17 mm	63 mm																						
81 51 80 99	80 mm	18 mm	69 mm																						
	 	<p>Pološtětka UniStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu - FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo <table> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 13 10 99</td> <td>100 mm</td> <td>30 mm</td> <td>72 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 13 10 99	100 mm	30 mm	72 mm															
Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																						
81 13 10 99	100 mm	30 mm	72 mm																						

Nátěrová hmota	Typ štětce	Parametry štětce																				
Lazury vodou ředitelné, rozpouštědlové a olejové	 	<p>Štětec plochř WoodStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - inovativní hlava štětce s revoluční kombinací přírodních štětin a syntetických vláken - 3-komponentní plastové držadlo pro výbornou ovladatelnost s praktickým závěsným úchytem - jedinečný příjem barvy/dokonalá struktura výsledného povrchu - pro všechny lazury <table> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 52 40 99</td> <td>40 mm</td> <td>15 mm</td> <td>63 mm</td> </tr> <tr> <td>81 52 60 99</td> <td>60 mm</td> <td>17 mm</td> <td>70 mm</td> </tr> <tr> <td>81 52 80 99</td> <td>80 mm</td> <td>18 mm</td> <td>70 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 52 40 99	40 mm	15 mm	63 mm	81 52 60 99	60 mm	17 mm	70 mm	81 52 80 99	80 mm	18 mm	70 mm				
Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																			
81 52 40 99	40 mm	15 mm	63 mm																			
81 52 60 99	60 mm	17 mm	70 mm																			
81 52 80 99	80 mm	18 mm	70 mm																			
Syntetické rozpouštědlové nátěrové hmoty jednosložkové a dvousložkové, syntetické laky	 	<p>Štětec plochý FinishStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro bezkonkurenčně jemnou strukturu výsledného povrchu - FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo se systémem GripZone pro lepší ovladatelnost - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních lakov <table> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 90 30 99</td> <td>30 mm</td> <td>14 mm</td> <td>44 mm</td> </tr> <tr> <td>81 90 50 99</td> <td>50 mm</td> <td>15 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 90 30 99	30 mm	14 mm	44 mm	81 90 50 99	50 mm	15 mm	51 mm								
Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																			
81 90 30 99	30 mm	14 mm	44 mm																			
81 90 50 99	50 mm	15 mm	51 mm																			
	 	<p>Štětec plochý UniStar</p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu - 3-komponentní plastové držadlo pro výbornou ovladatelnost s praktickým závěsným úchytem GripZone pro lepší ovladatelnost <table> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 51 30 99</td> <td>30 mm</td> <td>14 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 51 40 99</td> <td>40 mm</td> <td>15 mm</td> <td>57 mm</td> </tr> <tr> <td>81 51 60 99</td> <td>60 mm</td> <td>17 mm</td> <td>63 mm</td> </tr> <tr> <td>81 51 80 99</td> <td>80 mm</td> <td>18 mm</td> <td>69 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 51 30 99	30 mm	14 mm	51 mm	81 51 40 99	40 mm	15 mm	57 mm	81 51 60 99	60 mm	17 mm	63 mm	81 51 80 99	80 mm	18 mm	69 mm
Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																			
81 51 30 99	30 mm	14 mm	51 mm																			
81 51 40 99	40 mm	15 mm	57 mm																			
81 51 60 99	60 mm	17 mm	63 mm																			
81 51 80 99	80 mm	18 mm	69 mm																			
	 	<p>Štětec plochý</p> <ul style="list-style-type: none"> - směs syntetických vláken - pro základní lakýnické práce <table> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 43 30 99</td> <td>30 mm</td> <td>12 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 43 40 99</td> <td>40 mm</td> <td>13 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 43 51 99</td> <td>50 mm</td> <td>14 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 43 71 99</td> <td>70 mm</td> <td>16 mm</td> <td>57 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 43 30 99	30 mm	12 mm	51 mm	81 43 40 99	40 mm	13 mm	51 mm	81 43 51 99	50 mm	14 mm	51 mm	81 43 71 99	70 mm	16 mm	57 mm
Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																			
81 43 30 99	30 mm	12 mm	51 mm																			
81 43 40 99	40 mm	13 mm	51 mm																			
81 43 51 99	50 mm	14 mm	51 mm																			
81 43 71 99	70 mm	16 mm	57 mm																			